



Caratteristiche tecniche:

- Carter in acciaio verniciato nero.
- Scrocco laterale autobloccante in lega di alluminio cromato

Dotazione:

- Bocchette specifiche
- Viti di fissaggio
- Istruzioni di montaggio e di manutenzione
- Attestati di certificazione CE e ICIM

A richiesta:

- Versione con microinterruttore (spec. LA)
- Versione con fermo a giorno (spec. FG)
- Versione tagliafuoco con scrochi in acciaio (spec. FR)

Finiture:

- STANDARD: verniciato nero
- A RICHIESTA: verniciato rosso (fin. 41)
verniciato giallo (fin. 42)
verniciato verde (fin. 43)
verniciato bianco (fin. 45)
verniciato grigio (fin. 97)

Normative:

- Marcatura CE secondo la DIRETTIVA 89/106/CEE
- Certificazione volontaria ICIM rilasciata da ente terzo prevista dalla stessa norma UNI EN 1125

Mano:
0 = ambidestra


Barra da richiedere a parte



serie 07007


CISA Prestige

Tipologia	Descrizione	Kg	Pezzi	ARTICOLO				
				Unitario	Pezzi	Tipo	Dim.	Mano




- Scrocco laterale
- IN DOTAZIONE:
Bocchette art. 1.07072.20.0
- A RICHIESTA:
Comandi esterni art. 1.07077.46/47/48/49.0

2,850 1 1 59301 10 0



- VERSIONE COMPONIBILE
- Scrocco laterale con possibilita' di esclusione
- IN DOTAZIONE:
Bocchette art. 1.07072.20.0
- Possibilita' di abbinamento a:
Coppia scrochi alto/basso art. 1.07063.30.0
Coppia scrochi laterali art. 1.07063.20.0
Coppia scrochi alto/laterali art. 1.07063.35.1/2
Coppia catenacci alto/basso art. 1.07063.40.0
- A RICHIESTA:
Comandi esterni art. 1.07077.46/47/48/49.0

2,846 1 1 59311 10 0



- VERSIONE COMPONIBILE
- Da abbinare a:
Coppia scrochi alto/basso art. 1.07063.30.0
Coppia scrochi laterali art. 1.07063.20.0
Coppia scrochi alto/laterale art. 1.07063.35.1/2
Coppia catenacci alto/basso art. 1.07063.40.0
- A RICHIESTA:
Comandi esterni art. 1.07077.46/47/48.0

2,666 1 1 59316 10 0



Caratteristiche tecniche:

- Carter in acciaio verniciato
- Scrochi e catenacci in lega di alluminio

Dotazione:

- Bocchette specifiche
- Viti di fissaggio
- Istruzioni di montaggio e di manutenzione
- Attestati di certificazione CE e ICIM

A richiesta:

- Scrochi in acciaio per porte tagliafuoco (spec. FR) per art. 1.07063.20/30/35.0




Finiture:

- STANDARD: verniciato nero
- A RICHIESTA: verniciato rosso (fin. 41) verniciato giallo (fin. 42) verniciato verde (fin. 43) verniciato bianco (fin. 45) verniciato grigio (fin. 97)

Mano:
0 = Ambidestra

- 1 = destra esterna
- 2 = sinistra esterna

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg	Pezzi	ARTICOLO					
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Coppia scrochi per chiusura laterale • IN DOTAZIONE: 2 bocchette art. 1.07072.20.0 • A RICHIESTA: Coppia aste art. 1.07081.06.0 	59311, 59316	1,062	1	1	07063	20	0		
	<ul style="list-style-type: none"> • Coppia scrochi autobloccanti per chiusura alto/basso • IN DOTAZIONE: Bocchette superiori art. 1.07072.20.0 Bocchetta a pavimento art. 1.07072.28.0 • A RICHIESTA: Coppia aste art. 1.07081.06.0 	59311, 59316	1,000	1	1	07063	30	0		
	<ul style="list-style-type: none"> • Coppia scrochi per chiusura superiore autobloccante e laterale in basso • IN DOTAZIONE: Bocchette art. 1.07072.20.0 • A RICHIESTA: Coppia aste art. 1.07081.06.0 	59311, 59316	1,000	1	1	07063	35	2		
	<ul style="list-style-type: none"> • Coppia catenacci per chiusura alto/basso per porte a ventola • IN DOTAZIONE: Bocchette superiori art. 1.07072.25.0 e 1.07072.26.0 Bocchetta a pavimento art. 1.07072.25.0 • A RICHIESTA: Coppia aste art. 1.07081.06.0 	59311, 59316	1,000	1	1	07063	40	0		

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
					Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	<ul style="list-style-type: none"> • Scrocco laterale supplementare • IN DOTAZIONE: Bocchette art. 1.07072.20.0 e 1.07072.21.0 	59311, 59316	0,300	1	1	07063	15	1
	<ul style="list-style-type: none"> • Coppia aste verticali in acciaio verniciato nero • Carter in acciaio verniciato nero • Da abbinare a coppia scrocchi art. 1.07063.20/30/35/40.0 	59311, 59316	1,220	1	1	07081	06	0
	<ul style="list-style-type: none"> • Kit di prolungamento asta superiore in acciaio verniciato nero • Carter in acciaio verniciato nero 	07063	0,652	1	1	07064	60	0



Caratteristiche tecniche:

- Carter e leve in acciaio inox
- Scrocco laterale autobloccante in lega di alluminio con trattamento PVD

Dotazione:

- Bocchette specifiche
- Viti di fissaggio
- Istruzioni di montaggio e di manutenzione
- Attestati di certificazione CE e ICIM

A richiesta:

- Versione con microinterruttore (spec. LA)
- Versione con fermo a giorno (spec. FG)
- Versione tagliafuoco con scrocci in acciaio con trattamento PVD (spec. FR)

Normative:

- Marcatura CE secondo la DIRETTIVA 89/106/CEE
- Certificazione volontaria ICIM rilasciata da ente terzo prevista dalla stessa norma UNI EN 1125

Mano:

0 = ambidestra

Barra da richiedere a parte



serie 07007

CISA Prestige Inox

Tipologia	Descrizione	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
				Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	<ul style="list-style-type: none"> • Scrocco laterale • IN DOTAZIONE: Bocchette art. 1.07072.70.0 • A RICHIESTA: Comandi esterni art. 1.07077.46/47/48/49.0.C2 	2,864	1	1	59351	10	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • VERSIONE COMPONIBILE • Scrocco laterale con possibilita' di esclusione • IN DOTAZIONE: Bocchette art. 1.07072.70.0 • Possibilita' di abbinamento a: Coppia scrocci alto/basso art. 1.07063.31.0 Coppia scrocci laterali art. 1.07063.21.0 Coppia scrocci alto/laterali art. 1.07063.36.1/2 Coppia catenacci alto/basso art. 1.07063.41.0 • A RICHIESTA: Comandi esterni art. 1.07077.46/47/48.0.C2 	3,002	1	1	59361	10	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • VERSIONE COMPONIBILE • Da abbinare a: Coppia scrocci alto/basso art. 1.07063.31.0 Coppia scrocci laterali art. 1.07063.21.0 Coppia scrocci alto/laterale art. 1.07063.36.1/2 Coppia catenacci alto/basso art. 1.07063.41.0 • A RICHIESTA: Comandi esterni art. 1.07077.46/47/48.0.C2 	2,700	1	1	59366	10	0	



Caratteristiche tecniche:

- Carter in acciaio inox
- Scrocchi e catenacci in lega di alluminio con trattamento PVD

Dotazione:

- Bocchette specifiche
- Viti di fissaggio
- Istruzioni di montaggio e di manutenzione
- Attestati di certificazione CE e ICIM

A richiesta:

- Versione tagliafuoco con scrocchi in acciaio (spec. FR)

Mano:


0 = Ambidestra

1 = destra esterna

2 = sinistra esterna


Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg	Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.
	<ul style="list-style-type: none"> • Coppia scrocchi per chiusura laterale • IN DOTAZIONE: 2 bocchette art. 1.07072.70.0 • A RICHIESTA: Coppia aste art. 1.07081.61.0 	59361, 59366	1,220	1	1	07063	21	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Coppia scrocchi autobloccanti per chiusura alto/basso • IN DOTAZIONE: Bocchette superiori art. 1.07072.70.0 Bocchetta a pavimento art. 1.07072.78.0 • A RICHIESTA: Coppia aste art. 1.07081.61.0 	59361, 59366	1,080	1	1	07063	31	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Coppia scrocchi per chiusura superiore autobloccante e laterale in basso • IN DOTAZIONE: Bocchette art. 1.07072.70.0 • A RICHIESTA: Coppia aste art. 1.07081.61.0 	59361, 59366	1,000	1	1	07063	36	1	
			1,000	1	1	07063	36	2	
	<ul style="list-style-type: none"> • Coppia catenacci per chiusura alto/basso per porte a ventola • IN DOTAZIONE: Bocchette superiori art. 1.07072.75.0 e 1.07072.76.0 Bocchetta a pavimento art. 1.07072.75.0 • A RICHIESTA: Coppia aste art. 1.07081.61.0 	59361, 59366	1,000	1	1	07063	41	0	

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.



- Coppia aste verticali in acciaio inox
- Carter in acciaio inox
- Da abbinare a coppia scrochi art. 1.07063.21/31/36/41.0

59361, 59366 1,196 1 1 07081 61 0



- Kit di prolungamento asta superiore in acciaio inox
- Carter in acciaio inox

07063 0,500 1 1 07064 61 0