



CISA Casa Segura

Fechaduras de sobrepôr
para porta metálica ou madeira



Fechadura de cilindro de sobrepôr para porta metálica ou madeira

FUNCIONAMENTO COM CILINDRO

- Escolha do tipo de cilindro adaptado às necessidades ou exigências de segurança
- Amostramento: possibilidade de gerir os acessos de maneira fléxivel e hierárquica
- Chaves menos incómodas
- Facilidade de substituição do cilindro

VENTAJAS

- Personalização do grau de segurança
- Maior comodidade: menor número de chaves a gestionar e com dimensões mais reduzidas
- Sómente o usuário autorizado poderá aceder a determinados acessos
- Extrema facilidade de substituição (ex.: em caso de perda de uma chave)



TRINCO E LINGUETAS EM AÇO

VANTAGEM

- Elevada resistência às tentativas de arrombamento da porta

GRAU 6 SEGURANÇA

Descubra mais em:
CISACASASICURA.COM

AUMENTE O NÍVEL DE SEGURANÇA
CISA recomenda a utilização de cilindros com elevada resistência á rotura, ao bumping (percussão), á brocagem e duplicação protegida da chave sómente através da CISA ou centros autorizados.

ESCUDO DE PROTEÇÃO DO CILINDRO

Para aumentar o nível de segurança, é possível instalar do lado exterior um escudo de proteção

VANTAGEM

- Maior segurança contra tentativas de arrombamento do cilindro



PERFEITA INTERCAMBIABILIDADE DA FECHADURA

Todas as novas fechaduras de cilindro são intercambiáveis com as versões de gorges

VANTAGEM


- Substituição fácil e rápida



FECHADURA DE SOBREPÔR DE CILINDRO

para porta metálica ou madeira





Características técnicas:

- Caixa e chapa de testa em aço, acabamento bronze antigo metalizado
- Trinco em aço niquelado
- Linguetas em aço niqueladas

Dotação:

- Chapa de testa
- Espelho exterior art. 1.06043.00.0
- Espelho interior art. 1.06458.11.0
- Parafusos de fixação
- Instruções


Sob pedido:









- Escudo de proteção art. 1.06490.02.0
- Espessor art. 06472.40.0

Lado:

1 = Direita interna

2 = Esquerda interna

Cilindro não incluído 

TIPOLOGIA	DESCRIÇÃO	Pontos de fecho	Voltas chave	Testa á broca	 PESO UNITARIO  UDS.	ARTIGO				
						Tipo	Dim.	Lado		
	<ul style="list-style-type: none"> Só linguetas, 4 linguetas 	1	2	64	2,340	1	1	56152	60	1
		1	2	64	2,330	1	1	56152	60	2
	<ul style="list-style-type: none"> Só linguetas, 4 linguetas SOB PEDIDO: Kit de trancas art. 1.06425.08.0 Jogo de desvios art. 06418.00.00 	3	2	64	2,650	1	1	56162	60	1
		3	2	64	2,650	1	1	56162	60	2
	<ul style="list-style-type: none"> Só linguetas, 4 linguetas EM DOTAÇÃO: Caixa secundária com desvios SOB PEDIDO: Kit de trancas art. 1.06426.08.0 Jogo de desvios art. 06418.00.0 	5	2	64	3,450	1	1	56172	60	1
		5	2	64	3,450	1	1	56172	60	2
	<ul style="list-style-type: none"> Trinco e linguetas, 3 linguetas Puxador interior 	1	2	64	2,376	1	1	56157	60	1
		1	2	64	2,379	1	1	56157	60	2
	<ul style="list-style-type: none"> Trinco e linguetas, 3 linguetas Puxador interior SOB PEDIDO: Kit de trancas art. 1.06425.08.0 Jogo de desvios art. 06418.00.0 	3	2	64	2,640	1	1	56167	60	1
		3	2	64	2,640	1	1	56167	60	2
	<ul style="list-style-type: none"> Trinco e linguetas, 3 linguetas Puxador interior EM DOTAÇÃO: Caixa secundária com desvios SOB PEDIDO: Kit de trancas art. 1.06426.08.0 Jogo de desvios art. 06418.00.0 	5	2	64	3,300	1	1	56177	60	1
		5	2	64	3,300	1	1	56177	60	2

FECHADURA DE SOBREPÔR DE GORGES

para porta metálica ou madeira - Nova configuração



Características técnicas:

- Caixa e chapa de testa em aço, acabamento bronze antigo metalizado
- Trinco em aço niquelado
- Linguetas em aço niqueladas
- Proteção sobre o trinco
- Tubo guia chave, externo









Dotação:

- Chapa de testa
- Espelho exterior art. 1.06140.00.0 (06082.00.0 art. 57157 e 57177)
- 3 chaves: art. 00125.00.1 para lado 1 art. 00125.00.2 para lado 2
- Parafusos de fixação
- Instruções



Lado:

- 1 = Direita interna
- 2 = Esquerda interna

TIPOLOGIA	DESCRIÇÃO	Chave	Pontos de fecho	Voltas chave	Testa á broca	PESO		ARTIGO			
						UNITARIO	UPS.	Tipo	Dim.	Lado	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Só linguetas, 4 linguetas SUBSTITUI ART. 57110/57150 	 00125 00 1/2	1	4	64	2,340	1	1	57152	60	1
			1	4	64	2,330	1	1	57152	60	2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Só linguetas, 4 linguetas SOB PEDIDO: ▪ Kit de trancas art. 1.06425.08.0 ▪ Jogo de desvios art. 06418.00.0 SUBSTITUI ART. 57120/57160 	 00125 00 1/2	3	4	64	2,650	1	1	57162	60	1
			3	4	64	2,650	1	1	57162	60	2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Só linguetas, 4 linguetas EM DOTAÇÃO: ▪ Caixa secundária com desvios SOB PEDIDO: ▪ Kit de trancas art. 1.06426.08.0 ▪ Jogo de desvios art. 06418.00.0 SUBSTITUI ART. 57130/57170 	 00125 00 1/2	5	4	64	3,450	1	1	57172	60	1
			5	4	64	3,450	1	1	57172	60	2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trinco e linguetas, 3 linguetas ▪ Puxador interior SUBSTITUI ART. 57115/57155 	 00125 00 1/2	1	4	64	2,376	1	1	57157	63	1
			1	4	64	2,379	1	1	57157	63	2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trinco e linguetas, 3 linguetas ▪ Puxador interior ▪ Chave serviço art. 00120 SOB PEDIDO: ▪ Kit de trancas art. 1.06425.08.0 ▪ Jogo de desvios art. 06418.00.0 SUBSTITUI ART. 57125/57165 	 00125 00 1/2	3	4	64	2,640	1	1	57167	62	1
			3	4	64	2,640	1	1	57167	62	2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trinco e linguetas, 3 linguetas ▪ Puxador interior EM DOTAÇÃO: ▪ Caixa secundária com desvios SOB PEDIDO: ▪ Kit de trancas art. 1.06426.08.0 ▪ Jogo de desvios art. 06418.00.0 SUBSTITUI ART. 57135/57175 	 00125 00 1/2	5	4	64	3,300	1	1	57177	63	1
			5	4	64	3,300	1	1	57177	63	2

TIPOLOGIA	DESCRIÇÃO	Para série / Art.	kg		ARTIGO		
			PESO UNITARIO	UPS.	Dim.	Dim.	Lado
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Espelho exterior em latão ▪ ACABAMENTOS DISPONIVEISS: ▪ Consultar Catalogo Geral 	56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177	0,024	100	06043	00	0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Espelho interior em aluminio acabamento bronze antigo metalizado 	56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177	0,032	12	06458	11	0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Chapa de testa em aço acabamento bronze antigo metalizado 	56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177, 57152, 57162, 57172, 57157, 57167, 57177	0,442	2	07055	00	0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Escudo de proteção exterior em aço carbonitrurado, acabamento latão polido ▪ EM DOTAÇÃO: ▪ Corpo escudo ▪ Funda escudo ▪ Espelho exterior cobre parafusos M6 x 45 mm ▪ ACABAMENTOS DISPONIVEIS: ▪ Consultar Catalogo Geral 	56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177	0,365	6	06490	02	0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Espessor zincado de 2 mm para escudo de proteção 	06490-02	0,734	6	06472	40	0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jogo de desvíos em aço acabamento bronze para ligação às trancas 	56162, 56172, 56167, 56177, 57162, 57172, 57167, 57177	0,050	12	06418	00	0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tranca zincada regulável em aço acabamento bronze 	56162, 56172, 56167, 56177, 57162, 57172, 57167, 57177	0,770	1	06423	00	0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tranca zincada regulável em aço acabamento bronze 	56162, 56172, 56167, 56177, 57162, 57172, 57167, 57177	0,766	6	06424	00	0

TIPOLOGIA	DESCRIÇÃO	Para série / Art.	ARTIGO			
			PESO UNITÁRIO	UDS.	Dim. Lado	
	<ul style="list-style-type: none"> Kit de tranças para fechaduras com 3 pontos de fecho EM DOTAÇÃO: Jogo de tranças Guia de fecho superior art. 1.06236.00.0 Copo de chão art. 1.06237.01.0 2 guias de tranças art. 1.06422.00.0 SUBSTITUI ART. 06425.01.0 	56162, 56167, 57162, 57167, 57192	1,500	1	1	06425 08 0
	<ul style="list-style-type: none"> Kit de tranças para fechaduras com 5 pontos de fecho EM DOTAÇÃO: 2 Jogos de tranças alto/baixo 1 trança horizontal 2 Guias de fecho superiores art. 1.06236.00.0 2 Copos de chão art. 1.06237.01.0 4 guias de tranças art. 1.06422.00.0 SUBSTITUI ART. 06426.01.0 	56172, 56177, 57172, 57177	3,300	1	1	06426 08 0
	<ul style="list-style-type: none"> Fecho alto/baixo para segunda folha Mecanismo acionado através de botão interno SOB PEDIDO: 2 Kits de tranças art. 1.06425.08.0 SUBSTITUI ART. 57190.00.0 		0,735	1	1	57192 00 0



56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177

57152, 57162, 57172, 57157, 57167, 57177

Acerca de Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) é pioneira no mundo da segurança com marcas líderes como CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® y Von Duprin®. Focando-se na segurança de portas e áreas adjacentes, Allegion fabrica uma linha de produtos para residências, empresas, escolas e outras instituições. Allegion é uma empresa que factura \$ 2 mil milhões, com produtos vendidos em quase 130 países.

Para obter mais informações, visite allegion.com



■ Briton ■



interflex

Cisa Cerraduras, S.A.
Pol. Ind. La Charluca, C/ F, parcela
M16-17
50300 Calatayud, Zaragoza, Spain
Tel. +34 976 889 230
Fax +34 976 884 061
cisaspain@allegion.com
cisa.com
cisahotels.com

@cisalocks



ALLEGION™