



CISA Casa Segura

Cerradura de sobreponer
para puerta metálica o madera



Cerradura a cilindro de sobreponer para puerta metálica o madera

FUNCIONAMIENTO A CILINDRO

- Elección del tipo de cilindro adaptado a las necesidades o exigencias de seguridad
- Amaestramiento: posibilidad de gestionar los accesos de manera flexible y jerárquica
- Llaves menos incómodas
- Facilidad de sustitución del cilindro

VENTAJAS

- Personalización del grado de seguridad
- Mayor comodidad: menor número de llaves a gestionar y con dimensiones más reducidas
- Solo el usuario autorizado podrá acceder a determinados accesos
- Extremada facilidad de sustitución (ejem.: en caso de pérdida de una llave)

PICAPORTE Y BULONES EN ACERO

VENTAJA

- Elevada resistencia a las tentativas de efracción sobre la puerta

GRADO 6 SECURITY

Descubra más en:

CISACASASICURA.COM



AUMENTE EL NIVEL DE SEGURIDAD

CISA recomienda la utilización de cilindros con elevada resistencia a la rotura, al bumping (percusión), al taladro y duplicación protegida de la llave solo a través de CISA o centros autorizados.

ESCUDO DE PROTECCIÓN PARA CILINDRO

Para aumentar el nivel de seguridad es posible instalar en el lado externo de la puerta un escudo de protección

VENTAJA

- Mayor seguridad contra tentativas de efracción sobre el cilindro



PERFECTA INTERCAMBIABILIDAD DE LA CERRADURA

Todas las nuevas cerraduras a cilindro son intercambiables con las versiones a borjas

VENTAJA


- Sustitución fácil y rápida



CERRADURA DE SOBREPONER A CILINDRO

para puerta metálica o madera





Características técnicas:

- Caja y cerradero en acero, acabado bronce antiguo metalizado
- Picaporte en acero niquelado
- Bulones en acero niquelados

Dotación:

- Cerradero
- Embellecedor externo art. 06043.00.0
- Embellecedor interno art. 1.06458.11.0
- Tornillos de fijación
- Instrucciones


Bajo pedido:







- Escudo protector art. 1.06490.02.0
- Espesor art. 06472.40.0

Mano:

1 = Derecha interna

2 = Izquierda interna

Cilindro no incluido 

| TIPOLOGÍA | DESCRIPCIÓN | Puntos de cierre | V. palanca | Entrada | PESO | | ARTÍCULO | | | |
|---|--|------------------|------------|---------|----------|------|----------|-------|------|---|
| | | | | | UNITARIO | UDS. | Tipo | Dim. | Mano | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Solo palanca, 4 bulones | 1 | 2 | 64 | 2,340 | 1 | 1 | 56152 | 60 | 1 |
| | | 1 | 2 | 64 | 2,330 | 1 | 1 | 56152 | 60 | 2 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Solo palanca, 4 bulones BAJO PEDIDO: ▪ Kit de varillas art. 1.06425.08.0 ▪ Juego desviadores art. 06418.00.0 | 3 | 2 | 64 | 2,650 | 1 | 1 | 56162 | 60 | 1 |
| | | 3 | 2 | 64 | 2,650 | 1 | 1 | 56162 | 60 | 2 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Solo palanca, 4 bulones EN DOTACIÓN: ▪ Caja secundaria con reenvíos BAJO PEDIDO: ▪ Kit de varillas art. 1.06426.08.0 ▪ Juego desviadores art. 06418.00.0 | 5 | 2 | 64 | 3,450 | 1 | 1 | 56172 | 60 | 1 |
| | | 5 | 2 | 64 | 3,450 | 1 | 1 | 56172 | 60 | 2 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Picaporte y palanca, 3 bulones ▪ Tirador interior | 1 | 2 | 64 | 2,376 | 1 | 1 | 56157 | 60 | 1 |
| | | 1 | 2 | 64 | 2,379 | 1 | 1 | 56157 | 60 | 2 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Picaporte y palanca, 3 bulones ▪ Tirador interior BAJO PEDIDO: ▪ Kit de varillas art. 1.06425.08.0 ▪ Juego desviadores art. 06418.00.0 | 3 | 2 | 64 | 2,640 | 1 | 1 | 56167 | 60 | 1 |
| | | 3 | 2 | 64 | 2,640 | 1 | 1 | 56167 | 60 | 2 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Picaporte y palanca, 3 bulones ▪ Tirador interior EN DOTACIÓN: ▪ Caja secundaria con reenvíos BAJO PEDIDO: ▪ Kit de varillas art. 1.06426.08.0 ▪ Juego desviadores art. 06418.00.0 | 5 | 2 | 64 | 3,300 | 1 | 1 | 56177 | 60 | 1 |
| | | 5 | 2 | 64 | 3,300 | 1 | 1 | 56177 | 60 | 2 |

CERRADURA DE SOBREPONER A BORJAS

para puerta metálica o madera - Nueva configuración



Características técnicas:

- Caja y cerradero en acero, acabado bronce antiguo metalizado
- Picaporte en acero niquelado
- Bulones en acero niquelados
- Protección interna sobre el picaporte
- Tubo guía llave, externo

Dotación:

- Cerradero
- Embellecedor externo art. 06140.00.0
- 3 llaves:
art. 00125.00.1 para mano 1
art. 00125.00.2 para mano 2
- Tornillos fijación
- Instrucciones


Mano:

- 1 = Derecha interna
- 2 = Izquierda interna


| TIPOLOGÍA | DESCRIPCIÓN | Llave | Puntos de cierre | V. palanca | Entrada | PESO | | ARTÍCULO | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|------------|---------|----------|------|----------|-------|------|---|
| | | | | | | UNITARIO | UDS. | Tipo | Dim. | Mano | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Solo palanca, 4 bulones SUSTITUYE ART. 57110/57150 | 00125 00 1/2 | 1 | 4 | 64 | 2,340 | 1 | 1 | 57152 | 60 | 1 |
| | | | | | | | | | 57152 | 60 | 2 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Solo palanca, 4 bulones BAJO PEDIDO: ▪ Kit de varillas art. 1.06425.08.0 ▪ Juego desviadores art. 06418.00.0 SUSTITUYE ART. 57120/57160 | 00125 00 1/2 | 3 | 4 | 64 | 2,650 | 1 | 1 | 57162 | 60 | 1 |
| | | | | | | | | | 57162 | 60 | 2 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Solo palanca, 4 bulones EN DOTACIÓN: ▪ Caja secundaria con reenvíos BAJO PEDIDO: ▪ Kit de varillas art. 1.06426.08.0 ▪ Juego desviadores art. 06418.00.0 SUSTITUYE ART. 57130/57170 | 00125 00 1/2 | 5 | 4 | 64 | 3,450 | 1 | 1 | 57172 | 60 | 1 |
| | | | | | | | | | 57172 | 60 | 2 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Picaporte y palanca, 3 bulones ▪ Tirador interior SUSTITUYE ART. 57115/57155 | 00125 00 1/2 | 1 | 4 | 64 | 2,376 | 1 | 1 | 57157 | 60 | 1 |
| | | | | | | | | | 57157 | 60 | 2 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Picaporte y palanca, 3 bulones ▪ Tirador interior BAJO PEDIDO: ▪ Kit de varillas art. 1.06425.08.0 ▪ Juego desviadores art. 06418.00.0 SUSTITUYE ART. 57125/57165 | 00125 00 1/2 | 3 | 4 | 64 | 2,640 | 1 | 1 | 57167 | 60 | 1 |
| | | | | | | | | | 57167 | 60 | 2 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Picaporte y palanca, 3 bulones ▪ Tirador interior EN DOTACIÓN: ▪ Caja secundaria con reenvíos BAJO PEDIDO: ▪ Kit de varillas art. 1.06426.08.0 ▪ Juego desviadores art. 06418.00.0 SUSTITUYE ART. 57135/57175 | 00125 00 1/2 | 5 | 4 | 64 | 3,300 | 1 | 1 | 57177 | 60 | 1 |
| | | | | | | | | | 57177 | 60 | 2 |

| TIPOLOGÍA | DESCRIPCIÓN | Para serie / Art. | | | ARTÍCULO | | |
|-----------|--|--|---------------|------|----------|------|------|
| | | | PESO UNITARIO | UDS. | Tipo | Dim. | Mano |
| | <ul style="list-style-type: none"> Embelecedor externo en latón ACABADOS DISPONIBLES: Consultar Catalogo General | 56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177 | 0,024 | 100 | 06043 | 00 | 0 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Embelecedor interno en aluminio acabado bronce antiguo metalizado | 56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177 | 0,032 | 12 | 06458 | 11 | 0 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Cerradero en acero acabado bronce antiguo metalizado | 56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177, 57152, 57162, 57172, 57157, 57167, 57177 | 0,442 | 2 | 07055 | 00 | 0 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Escudo de protección externo en acero carbonitrurado, acabado laton lucido EN DOTACIÓN: Cuerpo escudo Funda escudo Embelecedor externo cobre tornillos M6 x 45 mm ACABADOS DISPONIBLES: Consultar Catalogo General | 56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177 | 0,365 | 6 | 06490 | 02 | 0 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Espesor cincado de 2 mm para escudo de protección | 06490-02 | 0,734 | 6 | 06472 | 40 | 0 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Juego desviadores en acero acabado bronce para enganche varillas | 56162, 56172, 56167, 56177, 57162, 57172, 57167, 57177 | 0,050 | 12 | 06418 | 00 | 0 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Varilla cincada regulable en acero acabado bronce | 56162, 56172, 56167, 56177, 57162, 57172, 57167, 57177 | 0,770 | 1 | 06423 | 00 | 0 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Varilla cincada regulable en acero acabado bronce | 56162, 56172, 56167, 56177, 57162, 57172, 57167, 57177 | 0,766 | 6 | 06424 | 00 | 0 |

| TIPOLOGÍA | DESCRIPCIÓN | Para serie / Art. | ARTÍCULO | | | | | |
|-----------|---|---|---------------|------|------|-------|------|---|
| | | | PESO UNITARIO | UDS. | Tipo | Dim. | Mano | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Kit de varillas para cerraduras con 3 puntos de cierre EN DOTACIÓN: Juego varillas Cerradero superior art. 06236.00.0 Cerradero de suelo art. 06237.01.0 2 guías varillas art. 06422.00.0 SUSTITUYE ART. 06425.01.0 | 56162, 56167, 57162, 57167, 57192 | 1,500 | 1 | 1 | 06425 | 08 | 0 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Kit de varillas para cerraduras con 5 puntos de cierre EN DOTACIÓN: 2 Juegos de varillas alto/bajo 1 Varilla horizontal 2 Cerraderos superiores art. 06236.00.0 2 Cerraderos de suelo art. 06237.01.0 4 guías varillas art. 06422.00.0 SUSTITUYE ART. 06426.01.0 | 56172, 56177, 57172, 57177 | 3,300 | 1 | 1 | 06426 | 08 | 0 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Cierre alto/bajo para hoja secundaria Mecanismo accionado a través del botón interno BAJO PEDIDO: 2 Kits de varillas art. 1.06425.08.0 SUSTITUYE ART. 57190.00.0 | | 0,735 | 1 | 1 | 57192 | 00 | 0 |



56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177



57152, 57162, 57172, 57157, 57167, 57177

Acerca de Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) es pionero en el mundo en seguridad con marcas líderes como CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® y Von Duprin®. Enfocándose en la seguridad de puertas y áreas adyacentes, Allegion produce una línea de soluciones para hogares, empresas, escuelas y otras instituciones. Allegion es una compañía de \$ 2 mil millones, con productos vendidos en casi 130 países.

Para obtener más información, visite allegion.com



Cisa Cerraduras, S.A.
Pol. Ind. La Charluca, C/ F, parcela
M16-17
50300 Calatayud, Zaragoza, Spain
Tel. +34 976 889 230
Fax +34 976 884 061
cisaspain@allegion.com
cisa.com
cisahotels.com

@cisalocks

