



RS3 S Modulo

Il meglio dell'offerta Cisa
in meno di 60 secondi




RS3 S Modulo

Facile e veloce

IL MEGLIO DELL'OFFERTA CISA CHE SI ASSEMBLA IN MENO DI UN MINUTO

Indipendentemente dallo spessore della porta e dalla posizione della serratura, RS3 S Modulo garantisce una veloce installazione grazie al sistema a moduli e ai gruppi estensione preassemblati.



CARATTERISTICHE TECNICHE

CILINDRO

- Sistema di cifratura radiale con 13 perni attivi.
- Corpo in ottone con anima bi-materiale Sigillo (brevettato).
- Cilindretti ottone.
- Camma: DIN, in acciaio sinterizzato autolubrificante.
- Perna e controperna in acciaio temperato
- Camma frizionata per funzione di emergenza.

CHIAVE

- Chiave brevettata: tutelata contro la produzione illegale.
- Resistenza alla clonazione: chiave dotata di elemento mobile con nuova sagoma.
- Security Card: per la duplicazione autorizzata delle chiavi, che possono essere duplicate esclusivamente da CISA dietro la presentazione della Security Card.
- Fino a 8 miliardi di cifrature ovvero chiavi/cilindri diversi.
- Compatibile con borchia di protezione.

FINITURE MODULI

- Standard: ottone sabbiato nichelato (fin. 12).
- A richiesta: ottone lucido (fin. 66).

FINITURA ESTENSIONI

- Sabbiata zincata.



RS3 S Modulo

Veloce e sicuro

PRONTO INTERVENTO

RS3 S Modulo permette un pronto intervento in loco senza effettuare sopralluoghi preventivi, riducendo tempi e costi di intervento.



INSTALLAZIONE IN MENO DI UN MINUTO

RS3 S Modulo è pronto all'uso: lo speciale sistema a moduli precifrati e collaudati, dotati di mazzetto chiavi e Security Card, e i gruppi estensione preassemblati consentono l'assemblaggio di RS3 S Modulo in meno di un minuto.

RS3 S Modulo è la soluzione ideale per l'installazione rapida di cilindri di alta sicurezza per uso residenziale e per l'industria di porte blindate.



SICUREZZA DEL CILINDRO

RS3 S Modulo mantiene inalterata la resistenza alla rottura e allo sfilamento grazie a Sigillo che garantisce una elevata resistenza all'effrazione: +40% rispetto a quella offerta dai cilindri tradizionali.

RS3 S Modulo garantisce le stesse prestazioni di resistenza contro l'attacco esterno di RS3 S, grazie a Sigillo, un'anima di acciaio bi-materiale brevettata, visibile anche quando il cilindro è montato sulla porta.



ELEMENTI DISTINTIVI

- Elevata resistenza al "bumping" o percussione grazie all'impossibilità di reperire chiavi grezze, alla difficoltà di manipolare le chiavi cifrate esistenti e all'elevato numero di perni di dimensioni ridotte disposti radialmente.
- Elevata resistenza alla tecnica di effrazione con impressione o cera grazie all'alto numero di perni di dimensioni ridotte disposti radialmente.
- Elevata resistenza al trapano grazie al sistema di cifratura in acciaio temperato.

BREVETTI

Chiave: valido fino al 2025

- Europa EP1728944
- Russia RU2008150925
- Ucraina UA200814736

Sigillo:

- Europa EP1583878
- Russia RU2361989

Gruppi estensioni: brevetto depositato.

RS3 S Modulo

*La soluzione per aumentare
il business a basso impatto sullo stock*



AUMENTA IL TUO BUSINESS, OTTIMIZZA E SEMPLIFICA LO STOCK

RS3 S Modulo, grazie alla sua configurazione, permette maggiori opportunità di business senza aggravii di magazzino, riduce il rischio di giacenze poco movimentate e migliora il servizio al cliente.

La gestione del magazzino è estremamente semplificata, grazie al ridotto numero di configurazione dei moduli (3) e componenti (unico tipo di estensione e ingegno).

Inoltre, la configurazione a moduli in esecuzione speciale (KA, CE e CA) consente di fornire un servizio veloce e completo anche quando vengono richiesti cilindri con specialità, che in quanto tali hanno normalmente tempi di consegna più lunghi.

È facile fare business con RS3 S Modulo: investimento ridotto al servizio del cliente!









KIT DI MONTAGGIO RS3 S MODULO

CISA fornisce una valigetta contenente i componenti del cilindro nelle dimensioni più utilizzate e gli strumenti necessari per l'assemblaggio del cilindro sul posto.

La valigetta è inoltre predisposta per essere completata con i componenti per tutte le misure a catalogo.



Tipologia	Descrizione	Dimensioni commerciali		L	 Pezzi	ARTICOLO				
		A	B			Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.
	• Coppia moduli per cilindro doppio frizionato	30/30		1	1					0L3M1 07 0 12 CL
	• Coppia moduli per cilindri con gambo pomolo	30/30		1	1					0L3M2 07 0 12 CL
	• Coppia moduli per cilindri con gambo pomolo rasabile	30/30		1	1					0L3M7 07 0 12 CL
	• Gruppo estensione pomolo per cilindri doppi e con gambo					5	20	1		07580 21 0
						10	20	1		07580 22 0
						20	10	1		07580 23 0
						30	10	1		07580 24 0
	• Vite di fissaggio gruppo estensioni					10	100	1		07580 11 0
						20	100	1		07580 12 0
						30	100	1		07580 13 0
						40	50	1		07580 14 0
						50	50	1		07580 15 0
	• Ingegno per RS3 S Modulo							50	1	07580 50 0

Tipologia	Descrizione	Dimensioni commerciali		 Pezzi	ARTICOLO				
		A	B		Tipo	Dim.	Mano		
	• Gruppo innesto per cilindro doppio frizionato	30/30	25	1	07580	51	0		
		30/35	25	1	07580	52	0		
		35/35	25	1	07580	53	0		
	• Gruppo innesto per cilindro con gambo pomolo	30/30	50	1	07580	61	0		
		35/30	50	1	07580	62	0		
		• Gruppo "SIGILLO" preassemblato	30/30	10	1	07581	01	0 0	
30/35			10	1	07581	02	0 0		
30/40			10	1	07581	03	0 0		
30/45			10	1	07581	04	0 0		
30/50			10	1	07581	05	0 0		
30/55			10	1	07581	06	0 0		
30/60			5	1	07581	07	0 0		
30/70			5	1	07581	08	0 0		
30/80			2	1	07581	09	0 0		
35/35			10	1	07581	10	0 0		
35/40			10	1	07581	11	0 0		
35/45			10	1	07581	12	0 0		
35/50			10	1	07581	13	0 0		
35/55			5	1	07581	14	0 0		
35/60			5	1	07581	15	0 0		
35/65			5	1	07581	16	0 0		
40/40			10	1	07581	20	0 0		
40/45			10	1	07581	21	0 0		
40/50			5	1	07581	22	0 0		
40/55			5	1	07581	23	0 0		
40/60			5	1	07581	24	0 0		
40/70			2	1	07581	25	0 0		
40/80			2	1	07581	26	0 0		
45/45			5	1	07581	30	0 0		
45/50			5	1	07581	31	0 0		
45/55			5	1	07581	32	0 0		
50/50			5	1	07581	40	0 0		
50/55			2	1	07581	41	0 0		
50/60			2	1	07581	42	0 0		
50/80			2	1	07581	43	0 0		
55/55			2	1	07581	50	0 0		
55/60			2	1	07581	51	0 0		
55/65	2	1	07581	52	0 0				
60/60	2	1	07581	60	0 0				
	• Spina per fissaggio gruppo "SIGILLO"			500	1	07580	20	0	
	• Valigetta componenti di assemblaggio RS3 S Modulo				1	1	07550	12	0

Chi è Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) dà fiducia e tranquillità con una realtà da 2 miliardi dollari che offre innovative soluzioni per la sicurezza alle aziende come ai privati.

Allegion impiega oltre 7.800 persone e offre prodotti in più di 120 paesi in tutto il mondo. Allegion comprende 23 marchi globali inclusi marchi strategici quali CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® e Von Duprin®.

Ulteriori informazioni su allegion.com

