



## CISA Casa Sicura

Serrature da applicare  
per porte in legno e ferro



## Serrature a cilindro da applicare per porte in legno e in ferro

### FUNZIONAMENTO A CILINDRO

- Scelta del tipo di cilindro adatto alle proprie esigenze di sicurezza
- Ammaestramento: possibilità di gestire gli accessi in maniera flessibile e gerarchica
- Chiavi meno ingombranti
- Facilità di sostituzione del cilindro

### BENEFIT

- Personalizzazione del grado di sicurezza
- Maggior comodità: minor numero di chiavi da gestire e con dimensioni più ridotte
- Solo chi è autorizzato potrà accedere a determinati ambienti
- Estrema facilità di sostituzione (es. in caso di perdita delle chiavi)



### CATENACCIO E SCROCCO A PISTONI IN ACCIAIO

#### BENEFIT

- Elevata resistenza al tentativo di effrazione sulla porta



### GRADO 6 SECURITY

#### BENEFIT

- Elevata resistenza al tentativo di effrazione sulla porta

Scopri di più su:

[cisacasasicura.com](http://cisacasasicura.com)

## ALZA IL LIVELLO DI SICUREZZA

CISA raccomanda l'utilizzo di cilindri con elevata resistenza alla rottura, al bumping (percuSSIONE), al trapano e con duplicazione protetta della chiave possibile solo presso CISA o centri autorizzati CISA.

### BORCHIA DI PROTEZIONE DEL CILINDRO

Per aumentare il livello di sicurezza è possibile installare dal lato esterno della porta la borchia di protezione

#### BENEFIT

- Maggiore sicurezza contro i tentativi di effrazione sul cilindro



### PERFETTA INTERCAMBIABILITÀ DELLA SERRATURA

Tutte le nuove serrature a cilindro sono intercambiabili con le versioni a doppia mappa

#### BENEFIT

- Sostituzione facile e veloce



# SERRATURE DA APPLICARE A CILINDRO

per porte in legno e ferro



### Caratteristiche tecniche:

- Scatola e bocchetta in acciaio verniciate color bronzo antico metallizzato
- Scrocco in acciaio nichelato
- Catenaccio a pistoni in acciaio nichelati

### Dotazione:

- Bocchetta
- Borchia esterna art. 1.06043.00.0
- Borchia interna art. 1.06458.11.0
- Viti fissaggio
- Foglio istruzioni

### A richiesta:

- Borchia di protezione art. 1.06490.02.0
- Spessori art. 1.06472.40.0

### Mano:

- 1 = Destra interna
- 2 = Sinistra interna

Cilindro da ordinare a parte



TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Punti di chiusura	Mandate	Entrata	PESI		ARTICOLO			
					kg	N. PEZZI	Tipo	Dim.	Mano	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Solo catenaccio, 4 pistoni</li> </ul>	1	2	64	2,340	1	1	56152	60	1
		1	2	64	2,330	1	1	56152	60	2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Solo catenaccio, 4 pistoni</li> <li><b>A RICHIESTA:</b></li> <li>▪ Prolunghe di chiusura art. 1.06425.07.0</li> <li>▪ Coppia deviatori art. 1.06418.00.0</li> </ul>	3	2	64	2,650	1	1	56162	60	1
		3	2	64	2,650	1	1	56162	60	2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Solo catenaccio, 4 pistoni</li> <li><b>IN DOTAZIONE:</b></li> <li>▪ Scatola secondaria con rinvii</li> <li><b>A RICHIESTA:</b></li> <li>▪ Prolunghe di chiusura art. 1.06426.07.0</li> <li>▪ Coppia deviatori art. 1.06418.00.0</li> </ul>	5	2	64	3,450	1	1	56172	60	1
		5	2	64	3,450	1	1	56172	60	2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Scrocco e catenaccio, 3 pistoni</li> <li>▪ Tirante sul dorso</li> </ul>	1	2	64	2,376	1	1	56157	60	1
		1	2	64	2,379	1	1	56157	60	2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Scrocco e catenaccio, 3 pistoni</li> <li>▪ Tirante sul dorso</li> <li><b>A RICHIESTA:</b></li> <li>▪ Prolunghe di chiusura art. 1.06425.07.0</li> <li>▪ Coppia deviatori art. 1.06418.00.0</li> </ul>	3	2	64	2,640	1	1	56167	60	1
		3	2	64	2,640	1	1	56167	60	2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Scrocco e catenaccio, 3 pistoni</li> <li>▪ Tirante sul dorso</li> <li><b>IN DOTAZIONE:</b></li> <li>▪ Scatola secondaria con rinvii</li> <li><b>A RICHIESTA:</b></li> <li>▪ Prolunghe di chiusura art. 1.06426.07.0</li> <li>▪ Coppia deviatori art. 1.06418.00.0</li> </ul>	5	2	64	3,300	1	1	56177	60	1
		5	2	64	3,300	1	1	56177	60	2



# SERRATURE DA APPLICARE A DOPPIA MAPPA

per porte in legno e ferro - Nuova configurazione



### Caratteristiche tecniche:

- Scatola e bocchetta in acciaio verniciate color bronzo antico metalizzato
- Scrocco in acciaio nichelato
- Catenaccio a pistoni in acciaio nichelati
- Protezione al grimaldello della leva scrocco
- Cannotto guida chiave, esterno









### Dotazione:

- Bocchetta
- Borchia esterna art. 1.06140.00.0
- 3 chiavi:  
art. 1.00125.00.1 per mano 1  
art. 1.00125.00.2 per mano 2
- Viti fissaggio
- Foglio istruzioni



### Mano:

- 1 = Destra interna
- 2 = Sinistra interna

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Chiave articolo	Punti di chiusura	Mandate	Entrata	PESI		ARTICOLO			
						UNITARIO	N. PEZZI	Tipo	Dim.	Mano	
	Solo catenaccio, 4 pistoni	 1 00125 00 1/2	1	4	64	2,340	1	1	57152	60	1
											1
	Solo catenaccio, 4 pistoni <b>ARICHIESTA:</b> ▪ Prolunghe di chiusura art. 1.06425.07.0 ▪ Coppia deviatori art. 1.06418.00.0	 1 00125 00 1/2	3	4	64	2,650	1	1	57162	60	1
											3
	Solo catenaccio, 4 pistoni <b>IN DOTAZIONE:</b> ▪ Scatola secondaria con rinvii <b>ARICHIESTA:</b> ▪ Prolunghe di chiusura art. 1.06426.07.0 ▪ Coppia deviatori art. 1.06418.00.0	 1 00125 00 1/2	5	4	64	3,450	1	1	57172	60	1
											5
	Scrocco e catenaccio, 3 pistoni ▪ Tirante sul dorso	 1 00125 00 1/2	1	4	64	2,376	1	1	57157	60	1
											1
	Scrocco e catenaccio, 3 pistoni ▪ Tirante sul dorso <b>ARICHIESTA:</b> ▪ Prolunghe di chiusura art. 1.06425.07.0 ▪ Coppia deviatori art. 1.06418.00.0	 1 00125 00 1/2	3	4	64	2,640	1	1	57167	60	1
											3
	Scrocco e catenaccio, 3 pistoni ▪ Tirante sul dorso <b>IN DOTAZIONE:</b> ▪ Scatola secondaria con rinvii <b>ARICHIESTA:</b> ▪ Prolunghe di chiusura art. 1.06426.07.0 ▪ Coppia deviatori art. 1.06418.00.0	 1 00125 00 1/2	5	4	64	3,300	1	1	57177	60	1
											5

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Per serie / Art.	kg		ARTICOLO			
			PESO UNITARIO	N. PEZZI	Tipo	Dim.	Mano	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Borchia esterna in ottone</li> <li><b>VARIANTI FINITURA:</b></li> <li>Vedi Catalogo Generale</li> </ul>	56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177	0,024	100	1	06043	00	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Borchia interna in alluminio verniciato color bronzo antico metallizzato</li> </ul>	56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177	0,032	12	1	06458	11	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bocchetta superiore in acciaio verniciato bronzato</li> </ul>	56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177, 57152, 57162, 57172, 57157, 57167, 57177	0,442	2	1	07055	00	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Borchia esterna di protezione in acciaio carbonitrurato, finitura ottone lucido</li> <li><b>IN DOTAZIONE:</b></li> <li>Corpo borchia</li> <li>Capuccio</li> <li>Anello esterno coprifilo viti M6 x 45 mm</li> <li><b>VARIANTI FINITURA:</b></li> <li>Vedi Catalogo Generale</li> </ul>	56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177	0,365	6	1	06490	02	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spessore zincato 2 mm per borchie di protezione</li> </ul>	06490-02	0,734	6	1	06472	40	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coppia deviatori in acciaio verniciato bronzo per aggancio aste-rinvii</li> </ul>	56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177, 57152, 57162, 57172, 57157, 57167, 57177	0,050	12	1	06418	00	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asta catenaccio zancata registrabile, in acciaio verniciato bronzo</li> </ul>	56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177, 57152, 57162, 57172, 57157, 57167, 57177	0,770	1	1	06423	00	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asta catenaccio lunga registrabile, in acciaio verniciato bronzo</li> </ul>	56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177, 57152, 57162, 57172, 57157, 57167, 57177	0,766	6	1	06424	00	0

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Per serie / Art.	ARTICOLO			
			PESO UNITARIO	N. PEZZI	Dim. Mano	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serie completa aste catenaccio per serrature a 3 punti di chiusura</li> <li><b>IN DOTAZIONE:</b></li> <li>Coppia aste</li> <li>Bocchetta superiore art. 1.06236.00.0</li> <li>Bocchetta a pavimento art. 1.06237.00.0</li> <li>2 occhielli guida aste art. 1.06422.00.0</li> </ul>	56162, 56167, 57162, 57167, 57192	1,500	1	1	06425 07 0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serie completa aste catenaccio per serrature a 5 punti di chiusura</li> <li><b>IN DOTAZIONE:</b></li> <li>2 Coppia aste alto basso</li> <li>1 asta trasversale</li> <li>2 bocchette superiori art. 1.06236.00.0</li> <li>2 Bocchette a pavimento art. 1.06237.00.0</li> <li>4 occhielli guida aste art. 1.06422.00.0</li> </ul>	56172, 56177, 57172, 57177	3,300	1	1	06426 07 0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chiusura alto/basso per seconda anta</li> <li>Bottone interno azionabile con moneta</li> <li><b>ARCHIESTA:</b></li> <li>2 prolunghe di chiusura art. 1.06425.07.0</li> </ul>	0,735	1	1	57192 00 0	



56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177

57152, 57162, 57172, 57157, 57167, 57177

## Chi è Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) dà fiducia e tranquillità con una realtà da 2 miliardi di dollari che offre innovative soluzioni per la sicurezza alle aziende come ai privati. Allegion impiega oltre 8.000 persone e offre prodotti in più di 120 paesi in tutto il mondo. Allegion comprende oltre 25 marchi globali inclusi marchi strategici quali CISA®, Interflex® LCN®, Schlage® and Von Duprin®.

Ulteriori informazioni su [allegion.com](http://allegion.com)

