

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DECLARATION OF PERFORMANCE

Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011

n. 06-1154-2014 rev.1

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Unique identification code of the product-type:

Dispositivi di chiusura controllata delle porte Serie “D6200”
Controlled door closing devices: “D6200”

2. Numero di tipo ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Type number as required pursuant to Article 11(4):

Dispositivo aerodinamico di chiusura controllata delle porte aerodinamico / *Overhead door closing devices:*

1.D6200.03.0.xx.xx.xx (x variant/variance)

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Dispositivi di chiusura controllata da utilizzare su porte resistenti al fuoco e/o al fumo anta singola e doppia, montaggio su telaio, lato a spingere
Controlled door closing devices not to be used on fire/smoke door, single and double leaf, transom mount, push side applicaions

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):

CISA S.p.A – Via Oberdan 42, 42018 Faenza (RA) Italy

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

N/A

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V

Sistema/System 1

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

Norma Armonizzata/ *harmonised standard*: EN1154:1996/A1:2002/AC:2006

Organismo notificato / *Notified certification body*:

Element Materials Technology Rotterdam B.V., Zekeringstraat 33, 1014 BV, Amsterdam, Netherlands, Notified Body No.2812

ha effettuato i test di tipo secondo: System 1

performed the type testing according:

ha rilasciato il certificato di conformita': 2812-CPR-AD5120

issued the certificate of conformity:

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

European Technical Assessment:

NA

9. Prestazione dichiarata *Declared Performance*

Essential Characteristic	Performance	Harmonised technical specification
Chiusura automatica/self closing		
Momento di chiusura / Closing moment	Pass grade 2 - 4	EN1154:1996/A1:2002/AC:2006 par. 5.2.3
Momento di aperture/ Opening moment	Pass grade 2 - 4	EN1154:1996/A1:2002/AC:2006 par. 5.2.4
Rendimento / Efficiency	>50% size 2 >60% size 4	EN1154:1996/A1:2002/AC:2006 par. 5.2.5
Tempi di chiusura/ Closing time	Pass	EN1154:1996/A1:2002/AC:2006 par. 5.2.6
Angoli di funzionamento / Angles of operation	Grade 3 >105°	EN1154:1996/A1:2002/AC:2006 par. 5.2.7
Prestazioni in sovraccarico / Overload performance	Pass	EN1154:1996/A1:2002/AC:2006 par. 5.2.8
Influenza della temperatura / Temperature dependence	Pass -15°C to +40°C	EN1154:1996/A1:2002/AC:2006 par. 5.2.9
Perdita di liquidi / Fluid leakage	Pass	EN1154:1996/A1:2002/AC:2006 par. 5.2.10
Danni / Damage	Pass	EN1154:1996/A1:2002/AC:2006 par. 5.2.11
Controllo dello scatto finale/ Latch control	Pass	EN1154:1996/A1:2002/AC:2006 par. 5.2.12
Freno in apertura/ Backcheck (optional)	NPD	EN1154:1996/A1:2002/AC:2006 par. 5.2.13
Chiusura ritardata/ Delayed Action (optional)	NPD	EN1154:1996/A1:2002/AC:2006 par. 5.2.14
Forza di chiusura regolabile/ Adjustable closing force	Pass	EN1154:1996/A1:2002/AC:2006 par. 5.2.15
Idoneita' all'uso su porte tagliafuoco/tagliafumo/ Suitability for use on fire/smoke resisting doorsets assemblies	Grade 1 Adatto all'uso su porte tagliafuoco e fumo/ <i>Suitable for use on fire and smoke door assemblies</i>	EN1154:1996/A1:2002/AC:2006 5.2.18 Annex A
Requisiti di sicurezza/ Security requirement	Grade 1	EN1154:1996/A1:2002/AC:2006 par. 4.6

Durata della capacita' di chiusura/Durability of ability to close		
Durata/Durability *	Grade 8, 500000cycles	EN1154:1996/A1:2002/AC:2006 par.5.2.2
Resistenza alla corrosione/Corrosion resistance	Grade 3, 96h salt spray fog	EN1154:1996/A1:2002/AC:2006 par. 5.2.17.1
Resistenza alla corrosione/Corrosion resistance	Pass	EN1154:1996/A1:2002/AC:2006 par. 5.2.17.2
Presenza di sostanze dannose/Control of dangerous substances	Pass	EN1154:1996/A1:2002/AC:2006 Annex ZA3

*Note: Il test di durata è stato eseguito fino al milione di cicli rispetto al criterio identificato dalla EN 1154./ The durability cycles performed up to 1 million cycles plus against EN1154 criteria.

Particolari condizioni applicabili/Specific use constraints

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.


The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Firmato a nome e per conto del costruttore:
 Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Faenza (RA) 04/11/2020
 (luogo e data del rilascio)
 (place and date of issue)

CISA – Legal Representative

CISA s.p.A.
 Via G. Oberdan, 42
 FAENZA
 (signature)