

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DECLARATION OF PERFORMANCE

Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011

n. 24-1154-2014 rev.1

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

*Unique identification code of the product-type:*

Dispositivi di chiusura controllata delle porte Serie “CISA professional Plus2”  
*Controlled door closing devices: “CISA Professional Plus2”*

**2. Numero di tipo ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:**

*Type number as required pursuant to Article 11(4):*

Dispositivi di chiusura controllata delle porte / *Controlled door closing devices:*

1.C1610.03.0.xx.xx.xx (x variant/variance)

**3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:**

*Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:*

Dispositivi di chiusura controllata da utilizzare su porte di compartimentazione al fuoco e/o al fumo

*Controlled door closing devices to be used on fire/smoke door*

**4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:**

*Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):*

CISA S.p.A – Via Oberdan 42, 42018 Faenza (RA) Italy

**5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:**

*Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):*

N/A

**6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:**

*System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V*

Sistema 1

**7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**

*In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:*

Norma Armonizzata/ *harmonised standard*: EN1154:1996/A1:2002:/AC:2006

Organismo notificato / *Notified certification body*

Element Materials Technology Rotterdam B.V., Zekeringstraat 33, 1014 BV, Amsterdam, Netherlands, Notified Body No.2812

ha effettuato i test di tipo secondo: Sistema 1  
*performed the type testing according:*

ha rilasciato il certificato di conformità': 2812-CPR-AD5080  
*issued the certificate of conformity:*

**8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:**

*European Technical Assessment:*

NA

## 9. Prestazione dichiarata *Declared Performance*

Destinazione d'uso: Per uso su porte Tagliafuoco ad anta singola e a due ante,  
POSIZIONE FISSAGGIO NORMALE, SU TELAIO, LATO A SPINGERE  
*Suitable for use on fire and smoke one or double door assemblies, REGULAR  
APPLICATION, ON DOOR FRAME, PUSH SIDE*

Essential Characteristic	Performance	Harmonised technical specification
<b>Chiusura automatica/self closing</b>		
Momento di chiusura / <b>Closing moment</b>	Pass grade 2 - 4	EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006 par. <b>5.2.3</b>
Momento di aperture/ <b>Opening moment</b>	Pass grade 2 -4	EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006 par. <b>5.2.4</b>
Rendimento / <b>Efficiency</b>	>50% size 2 >60% size 4	EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006 par. <b>5.2.5</b>
Tempi di chiusura/ <b>Closing time</b>	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006 par. <b>5.2.6</b>
Angoli di funzionamento / <b>Angles of operation</b>	Grade 4, 180°	EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006 par. <b>5.2.7</b>
Prestazioni in sovraccarico / <b>Overload performance</b>	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006 par. <b>5.2.8</b>
Influenza della temperatura / <b>Temperature dependence</b>	Pass -15°C to +40°C	EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006 par. <b>5.2.9</b>
Perdita di liquidi / <b>Fluid leakage</b>	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006 par. <b>5.2.10</b>
Danni / <b>Damage</b>	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006 par. <b>5.2.11</b>
Controllo dello scatto finale/ <b>Latch control</b>	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006 par. <b>5.2.12</b>
Freno in apertura/ <b>Backcheck</b>	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006 par. <b>5.2.13</b>
Chiusura ritardata/ <b>Delayed Action</b>	NPD	EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006 par. <b>5.2.14</b>
Forza di chiusura regolabile/ <b>Adjustable closing force</b>	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006 par. <b>5.2.15</b>
Idoneita' all'uso su porte	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006

tagliafuoco/tagliafumo/ <b>Suitability for use on fire/smoke resisting doorsets assemblies</b>		<b>5.2.18 Annex A</b>
Requisiti di sicurezza/ <b>Security requirement</b>	Grade 1	EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006 par. <b>4.6</b>
<b>Durata della capacita' di chiusura/Durability of ability to close</b>		
Durata/ <b>Durability</b>	Grade 8; 500000cycles	EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006 par. <b>5.2.2</b>
Resistenza alla corrosione/ <b>Corrosion resistance</b>	Grade 3; 96h salt spray fog	EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006 par. <b>5.2.17.1</b>
Resistenza alla corrosione/ <b>Corrosion resistance</b>	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006 par. <b>5.2.17.2</b>
<b>Presenza di sostanze dannose/ Control of dangerous substances</b>	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006 <b>Annex ZA3</b>

Destinazione d'uso: Per uso su porte Tagliafuoco ad anta singola e a due ante,

APPLICAZIONE DEL BRACCIO PARALLELO  
*Suitable for use on fire and smoke one or double door assemblies, PARALLEL ARM  
APPLICATION*

<b>Essential Characteristic</b>	<b>Performance</b>	<b>Harmonised technical specification</b>
<b>Chiusura automatica/self closing</b>		
Momento di chiusura / <b>Closing moment</b>	Pass grade 3 - 5	EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006 par. <b>5.2.3</b>
Momento di aperture/ <b>Opening moment</b>	Pass grade 3 - 5	EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006 par. <b>5.2.4</b>
Rendimento / <b>Efficiency</b>	>55% size 3 >65% size 5	EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006 par. <b>5.2.5</b>
Tempi di chiusura/ <b>Closing time</b>	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006 par. <b>5.2.6</b>



Angoli di funzionamento / <b>Angles of operation</b>	Grade 3, >105°	EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006 par. <b>5.2.7</b>
Prestazioni in sovraccarico / <b>Overload performance</b>	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006 par. <b>5.2.8</b>
Influenza della temperatura / <b>Temperature dependence</b>	Pass -15°C to +40°C	EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006 par. <b>5.2.9</b>
Perdita di liquidi / <b>Fluid leakage</b>	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006 par. <b>5.2.10</b>
Danni / <b>Damage</b>	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006 par. <b>5.2.11</b>
Controllo dello scatto finale/ <b>Latch control</b>	NPD	EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006 par. <b>5.2.12</b>
Freno in apertura/ <b>Backcheck</b>	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006 par. <b>5.2.13</b>
Chiusura ritardata/ <b>Delayed Action</b>	NPD	EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006 par. <b>5.2.14</b>
Forza di chiusura regolabile/ <b>Adjustable closing force</b>	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006 par. <b>5.2.15</b>
Idoneita' all'uso su porte tagliafuoco/tagliafumo/ <b>Suitability for use on fire/smoke resisting doorsets assemblies</b>	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006 <b>5.2.18 Annex A</b>
Requisiti di sicurezza/ <b>Security requirement</b>	Grade 1	EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006 par. <b>4.6</b>
<b>Durata della capacita' di chiusura/Durability of ability to close</b>		
Durata/ <b>Durability</b>	Grade 8; 500000cycles	EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006 par. <b>5.2.2</b>
Resistenza alla corrosione/ <b>Corrosion resistance</b>	Grade 3; 96h salt spray fog	EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006 par. <b>5.2.17.1</b>
Resistenza alla corrosione/ <b>Corrosion resistance</b>	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006 par. <b>5.2.17.2</b>
<b>Presenza di sostanze dannose/ Control of dangerous substances</b>	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 + AC:2006 <b>Annex ZA3</b>



CISA S.p.A. a socio unico (single shareholder plc)  
Via G. Oberdan 42 48018 Faenza (RA) Italy  
Ph +39 0546 677111 Fax +39 0546 677150  
P.O. Box 72 cisa.com cisahotels.com allegion.com  
Cap. Soc. Euro 11.471.968,56 I.v. R.E.A. RA 166664  
Reg. Imprese e Cod. Fisc. 08396850151  
Part. IVA 03664620378

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di:  
(subject to the coordinating authority of)  
Allegion Irish Holding Company Limited

**10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.**

*The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.*

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

*This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.*

Firmato a nome e per conto del costruttore:  
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

CISA – Legal Representative

.Faenza (RA) 04/11/2020  
(luogo e data del rilascio)  
*(place and date of issue)*

(firma)  
*(signature)*  
**CISA S.p.A.**  
Via G. Oberdan, 42  
FAENZA